



5. Mortalidad 2016





Características de la Mortalidad en Baja California Sur 2016

Concepto	Total		Hombres		Mujeres	
	Defunciones	Tasa	Defunciones	Tasa	Defunciones	Tasa
General ^{1/}	3,182	404.4	1,958	49.0	1,217	314.0
Infantil ^{2/}	109	8.9	61	9.7	47	7.9
Prescolar ^{3/}	19	0.3	11	0.4	8	0.3
5 a 9 años ^{4/}	19	0.3	12	0.3	7	0.2
10 a 19 años ^{5/}	69	0.5	52	0.4	17	0.2
20 a 59 años ^{6/}	1,159	5.3	838	1.9	320	1.4
60 años y más ^{7/}	1,806	29.2	983	32.3	818	26.0
No Especificados	10		10		0	
Menores de 5 años ^{8/}	127	1.8	72	2.0	55	1.6

7 def. se ignora sexo

Fuente: Sitio de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). - Sistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (SEED), Defunciones por entidad de residencia, cierre estadístico preliminar 2016.- Estimaciones con base en las Proyecciones de Población de México 2010-2050.

1/ Tasa por 100,000 habitantes total y en cada sexo

2/ Tasa por 1,000 Nacimientos Vivos Registrados en SINAC, total y en cada sexo

3/ Tasa por 1,000 habitantes de 1 a 4 años total y en cada sexo

4/ Tasa por 1,000 habitantes de 5 a 9 años total y en cada sexo

5/ Tasa por 1,000 habitantes de 10 a 19 años total y en cada sexo

6/ Tasa por 1,000 habitantes de 20 a 59 años total y en cada sexo

7/ Tasa por 1,000 habitantes de 60 años y más total y en cada sexo

8/ Tasa por 1,000 habitantes Menores de 5 años total y en cada sexo Departamento de Estadística




Mortalidad General por Derechohabiencia y Municipio Baja California Sur 2016

Municipio de Residencia	Afiliación a Servicios de Salud										
	IMSS	ISSSTE	Secretaría de Salud		PEMEX	SEDENA	SEMAR	N.E.	Otra	Se Ignora	Total
			Seguro Popular	Ninguna							
Comondú	164	86	95	32						7	384
Loreto	127	81	68	20		2	1	13	1	11	324
Mulegé	522	394	326	149	5	16	6	23	12	53	1,506
La Paz	343	78	238	103	3	4	3	21	4	78	875
Los Cabos	22	25	25	11					1	4	88
Se Ignora/No Espe.	1	0	5	0	0	0	1	0	0	0	7
Total	1,179	664	757	315	8	22	11	57	18	153	3,184

Fuente: Sitio de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). - Sistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (SEED), Tasa por 100,000 habitantes, Defunciones por entidad de residencia, cierre estadístico preliminar 2016.
Secretaría de Salud de B.C.S.- I.S.S.- Dirección de Planeación y Desarrollo. - Subdirección de Planeación y Estadística.

Porcentaje de Defunciones por Derechohabiencia Baja California Sur 2016



■ IMSS ■ ISSSTE ■ Secretaría de Salud ■ SEDENA ■ SEMAR

Mortalidad 2016




Defunciones Registradas por Municipio Baja California Sur

2016

Municipio	Defunciones	Tasa	%
Comondú	384	47.2	12.1
Loreto	88	40.5	2.8
Mulegé	324	47.2	10.2
La Paz	1,507	50.6	47.3
Los Cabos	874	27.6	27.4
No Especificado	7		.2
Total	3,184	40.5	100.0

Fuente: Sitio de la Dirección General de Información en Salud (DGIS) Sistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (SEED). Tasa por 10,000 habitantes, Defunciones por entidad de residencia, cierre estadístico preliminar 2015.
Secretaría de Salud de B.C.S.- I.S.S.- Dirección de Planeación y Desarrollo. - Subdirección de Planeación y Estadística.

Tasa de Defunciones por Municipio



Comondú Loreto Mulegé La Paz Los Cabos

Mortalidad 2016



10 Principales Causas de Mortalidad General por Municipio Baja California Sur 2016

No.	Causa	Comondú			Mulegé			La Paz			Los Cabos			Loreto			Total		
		No.	Tasa	Lugar	No.	Tasa	Lugar	No.	Tasa	Lugar	No.	Tasa	Lugar	No.	Tasa	Lugar	No.	Tasa	Lugar
1	Enfermedades del corazón	85	10.4	1	88	12.8	1	322	10.8	1	138	4.4	1	16	7.4	1	649	8.2	1
2	Tumores malignos	63	7.7	2	36	5.2	3	231	7.8	2	115	3.6	2	13	6.0	3	458	5.8	2
3	Diabetes mellitus	39	4.8	3	45	6.5	2	177	5.9	3	97	3.1	3	15	6.9	2	373	4.7	3
4	Agresiones (homicidios)	20	2.5	6	7	1.0	8	132	4.4	4	55	1.7	5	3	1.4	6	217	2.8	4
5	Accidentes	24	2.9	5	19	2.8	4	69	2.3	6	56	1.8	4	6	2.8	5	174	2.2	5
6	Enfermedades del hígado	17	2.1	7	11	1.6	5	57	1.9	7	55	1.7	6				142	1.8	6
7	Enfermedades cerebrovasculares	16	2.0	8	8	1.2	7	87	2.9	5	21	0.7	10	7	3.2	4	138	1.8	7
8	Neumonía e influenza	25	3.1	4	9	1.3	6	55	1.8	8	32	1.0	8	3	1.4	8	125	1.6	8
9	Síntomas signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clas. en otra p.										40	1.3	7	3	1.4	7	64	0.8	9
10	Enf. pulmonares obstr. crónicas, exp. bronquitis, bronquiectasia, enfisema y asma	7	0.9	9	6	0.9	9	29	1.0	9							59	0.7	10
11	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	6	0.7	10										3	1.4	9			
12	Trastornos del metabolismo, de las lipoproteínas y otras lipidemias												3	1.4	10				
13	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal				6	0.9	10				29	0.9	9						
14	Insuficiencia renal							25	0.8	10									
	Las demas causas	82			89			330			236			16			785		
Total		384	47.2		324	47.2		1,514	50.8		874	27.6		88	40.5		3,184	404.6	

Fuente: Sitio de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). - Sistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (SEED).

Tasa Estatal por 100,000 habitantes, Defunciones por entidad de residencia, cierre estadístico preliminar 2016.

Tasa Municipal por 10,000 habitantes, Defunciones por entidad de residencia, cierre estadístico preliminar 2016.

Secretaría de Salud de B.C.S.- I.S.S.- Dirección de Planeación y Desarrollo. - Subdirección de Planeación y Estadística.


4 def. se ignora Municipio



Porcentaje de Mortalidad por Sexo Baja California Sur 2016

Sexo	Defunciones	%
Mujeres	1,217	38.2
Hombres	1,958	61.5
Se Ignora	9	0.3
Total	3,184	100.0

Porcentaje de Mortalidad por Sexo



Fuente: Sitio de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). - Sistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (SEED).
Tasa por 10,000 habitantes, Defunciones por entidad de residencia, cierre estadístico preliminar 2015.
Secretaría de Salud de B.C.S.- I.S.S.- Dirección de Planeación y Desarrollo. - Subdirección de Planeación y Estadística.



Defunciones por Grupo de Edad y Sexo
Baja California Sur
2016

Grupo de Edad	Sexo						Total		
	Hombres			Mujeres			No.	Tasa ^{1/}	%
	No.	Tasa ^{1/}	%	No.	Tasa ^{1/}	%			
Menores de 1 ^{2/}	61	9.7	3.1	47	7.9	3.9	108	8.8	3.4
01 a 04	11	37.7	0.6	8	0.3	0.7	19	0.3	0.6
05 a 09	12	0.3	0.6	7	0.2	0.6	19	0.3	0.6
10 a 14	11	0.3	0.6	5	0.1	0.4	16	0.2	0.5
15 a 19	41	1.2	2.1	12	0.4	1.0	53	0.8	1.7
20 a 24	54	1.5	2.7	14	0.4	1.2	68	1.0	2.1
25 a 29	104	3.0	5.3	17	0.5	1.4	121	1.8	3.8
30 a 34	85	2.5	4.3	18	0.5	1.5	103	1.5	3.2
35-39	98	3.0	5.0	28	0.9	2.3	126	2.0	4.0
40-44	98	3.4	5.0	34	1.2	2.8	132	2.3	4.1
45-49	115	4.7	5.8	60	2.6	4.9	175	3.7	5.5
50-54	122	6.3	6.2	61	3.2	5.0	183	4.8	5.7
55-59	162	10.8	8.2	88	5.9	7.2	250	8.4	7.9
60-64	153	13.6	7.8	97	8.7	8.0	250	11.2	7.9
65-69	171	22.2	8.7	109	14.1	9.0	280	18.1	8.8
70-74	182	36.1	9.3	120	23.0	9.9	302	29.4	9.5
75-79	162	51.5	8.2	108	31.9	8.9	270	41.4	8.5
80-84	134	73.5	6.8	118	56.6	9.7	252	64.5	7.9
85 y más	181	124.8	9.2	266	137.9	21.9	447	132.3	14.0
No especificado	10		0.5			0.0	10		0.3
Total	1,967	4.9	100.0	1,217	3.1	100.0	3,184	404.6	100.0

Fuente: Sitio de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). - Sistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (SEED).

Defunciones por entidad de residencia, cierre estadístico preliminar 2016.

1/ Tasa por 1,000 habitantes total, en cada grupo de edad y sexo.

2/ Tasa por 1,000 nacimientos esperados total y en cada sexo.

Tasa Estatal por 100,000 Habitantes

Secretaría de Salud de B.C.S.- I.S.S.- Dirección de Planeación y Desarrollo. - Subdirección de Planeación y Estadística.

Mortalidad 2016



10 Principales Causas de Mortalidad Infantil Baja California Sur 2016

No.	Causa	Comondú			Mulegé			La Paz			Los Cabos			Loreto			Total	
		No.	Tasa	Lugar	No.	Tasa	Lugar	No.	Tasa	Lugar	No.	Tasa	Lugar	No.	Tasa	Lugar	No.	Tasa
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	5	3.7	2	6	5.2	1	15	3.4	1	29	5.5	1	0.0		55	4.5	
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	4	3.0	1	2	1.7	2	9	2.0	2	13	2.5	2			28	2.3	
3	Síntomas signos y hallazgos anor. clín. y de lab. no clasificados en otra p.	1			1			0.0	5	3	0.6	3	1	13.2		6	0.5	
4	Accidentes	3			1			0.0	3	1	0.2	4				5	0.4	
5	Septicemia							2	0.5	4	1	0.2	5			3	0.2	
6	Agresiones (homicidios)				0.0	3					0.0	6	1			1	0.1	
7	Artrosis										1	0.2	7			1	0.1	
8	Enfermedades cerebrovasculares							1			0.0	8				1	0.1	
9	Enfermedades del corazón										1	0.2	9			1	0.1	
10	Enfermedades del hígado							1	0.2	6						1	0.1	
11	Insuficiencia renal				1			0.0	7							1	0.1	
12	Meningitis				0.0	4					1					1	0.1	
	Las demas causas										3		1			4		
Total		13	9.6		11	9.6		28	6.3		53	10.1		3	39.5	108	8.8	

Fuente: Sitio de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). - Sistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (SEED).

Tasa por 10,000 Nacidos Vivos, Defunciones por entidad de residencia, cierre estadístico preliminar 2016.

Secretaría de Salud de B.C.S.- I.S.S.- Dirección de Planeación y Desarrollo. - Subdirección de Planeación y Estadística.

Razón de Mortalidad Materna por Seguridad Social Baja California Sur 2012 – 2016

Seguridad Social	2012		2013		2014		2015		2016	
	Número	Razón	Número	Razón	Número	Razón	Número	Razón	Número	Razón
Total	3	0.2	4	0.3	2	0.2	3	0.2	0	0.0
Con Seguridad Social	1	0.2	1	0.2	2	0.3	1	0.2	0	0.0
Sin Seguridad Social	2	0.3	3	0.5	0	0.0	2	0.3	0	0.0

Fuente: Sitio de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). - Sistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (SEED) 2012-2016.

Tasa por 1,000 NVE. Proyección de Nacimientos Estimados CONAPO 2010-2018, Subsistema sobre Nacimientos (SINAC) 2012-2016 por Entidad de Nacimiento.

Dirección de Planeación y Desarrollo. - Subdirección de Planeación y Estadística.



Mortalidad Neonatal Tardía y Temprana Baja California Sur 2012-2016

Año	Mortalidad Neonatal Temprana		Mortalidad Neonatal Tardía		Mortalidad Neonatal General	
	No.	Tasa	No.	Tasa	No.	Tasa
2012	63	4.9	22	1.7	85	6.7
2013	64	5.2	26	2.1	90	7.3
2014	70	5.6	21	1.7	91	7.3
2015	61	5.0	19	1.6	80	6.5
2016	53	4.4	15	1.3	68	5.7

Fuente: Sitio de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). - Sistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (SEED). Cierre estadístico preliminar 2016, defunciones por residencia, tasa por 1,000 habitantes. Secretaría de Salud de B.C.S.- I.S.S.- Dirección de Planeación y Desarrollo. - Subdirección de Planeación y Estadística.

Principales Causas de Neonatal Tardía y Temprana Baja California Sur 2016

No.	Causas	Comondú		Mulegé		La Paz		Los Cabos		Total	
		No.	Tasa	No.	Tasa	No.	Tasa	No.	Tasa	No.	Tasa
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	5	4.1	4	3.9	15	3.6	26	4.8	50	4.2
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	2	1.6	2	1.9	5	1.2	7	1.3	16	1.3
3	Artrosis		0.0		0.0		0.0	1	0.2	1	0.1
4	Síntomas signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte	1	0.8		0.0		0.0		0.0	1	0.1
Total		8	6.5	6	5.8	20	4.8	34	6.3	68	5.7

Fuente: Sitio de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). - Sistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (SEED). Cierre estadístico preliminar 2016, defunciones por residencia, tasa por 1,000 habitantes. Secretaría de Salud de B.C.S.- I.S.S.- Dirección de Planeación y Desarrollo. - Subdirección de Planeación y Estadística.



Mortalidad General por Enfermedades Infecciosas 2012 – 2016

Año	VIH/SIDA		Tuberculosis		Enfermedades infecciosas intestinales		Enfermedades Respiratorias	
	No.	Tasa	No.	Tasa	No.	Tasa	No.	Tasa
2012	46	6.6	12	1.7	19	2.7	80	11.5
2013	40	5.6	14	1.9	10	1.4	75	10.4
2014	52	7.0	16	2.2	14	1.9	83	11.2
2015	38	5.0	11	1.4	7	0.9	95	12.4
2016	37	4.7	12	1.5	17	2.2	133	16.9

Fuente: Sitio de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). - Sistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (SEED).
Cierre estadístico preliminar 2016, defunciones por residencia, tasa por 100,000 habitantes.
Secretaría de Salud de B.C.S.- I.S.S.- Dirección de Planeación y Desarrollo. - Subdirección de Planeación y Estadística.

Mortalidad General por Tipo de Accidentes 2012 – 2016

Año	Accidentes de tráfico de vehículo de motor		Envenenamiento accidental		Caídas accidentales		Exposición al fuego, humo y llamas		Ahogamiento y sumersión accidentales	
	No.	Tasa	No.	Tasa	No.	Tasa	No.	Tasa	No.	Tasa
2012	134	19.3	11	1.6	13	1.9	6	0.9	10	1.4
2013	116	16.2	6	0.8	12	1.7	1	0.1	12	1.7
2014	122	16.5	2	0.3	19	2.6	2	0.3	16	2.2
2015	128	16.8	4	0.5	12	1.6	3	0.4	21	2.7
2016	99	12.6	0	0.0	18	2.3	3	0.4	12	1.5

Fuente: Sitio de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). - Sistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (SEED).
Cierre estadístico preliminar 2016, defunciones por residencia, tasa por 100,000 habitantes.
Secretaría de Salud de B.C.S.- I.S.S.- Dirección de Planeación y Desarrollo. - Subdirección de Planeación y Estadística.



Mortalidad General por Lesiones Intencionales
Baja California Sur
2011 – 2015

Año	Lesiones autoinfligidas (suicidios)		Agresiones (homicidios)	
	No.	Tasa	No.	Tasa
2012	44	6.3	40	5.8
2013	50	7.0	49	6.8
2014	59	8.0	87	11.7
2015	57	7.5	174	22.8
2016	48	6.1	217	27.6

Fuente: Subdirección de Estadística, Dirección de Plantación y Desarrollo SSA B.C.S.
DGIS-SINAIS- Información Dinámica Cubos SEED. Cierre estadístico preliminar 2016
Defunciones por entidad de residencia, Tasa por 100,000 habitantes.

Mortalidad General por Tumores Malignos
Baja California Sur
2012-2016

Año	Tumores Malignos																	
	B.C.S		Comondú			Mulegé			La Paz			Los Cabos			Loreto			
	No.	Tasa	No.	Tasa	%	No.	Tasa	%	No.	Tasa	%	No.	Tasa	%	No.	Tasa	%	
2012	420	6.0	45	6.0	10.7	34	5.4	8.1	228	8.5	54.3	100	3.7	23.8	13	6.9	3.1	
2013	446	6.2	45	5.9	10.1	47	7.3	10.5	251	9.1	56.3	90	3.2	20.2	13	6.6	2.9	
2014	444	6.0	62	8.0	14.0	51	7.8	11.5	220	7.8	49.5	102	3.5	23.0	9	4.4	2.0	
2015	452	5.9	62	7.8	13.7	30	4.5	6.6	234	8.1	51.8	113	3.7	25.0	13	6.2	2.9	
2016	458	5.8	63	7.7	13.8	36	5.2	7.9	231	7.8	50.4	115	3.6	25.1	13	6.0	2.8	

Fuente: Sitio de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). - Sistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (SEED).
Cierre estadístico preliminar 2016, defunciones por residencia, tasa por 100,000 habitantes.
Secretaría de Salud de B.C.S.- I.S.S.- Dirección de Planeación y Desarrollo. - Subdirección de Planeación y Estadística.



Mortalidad General por tipo de Tumores Malignos 2016

Causa	Año Registro									
	2012	Tasa	2013	Tasa	2014	Tasa	2015	Tasa	2016	Tasa
01. Tumor maligno de la boca y orofaringe	10	1.4	11	1.5	11	1.5	7	0.9	8	1.0
02. Tumor maligno del esófago	6	0.9	6	0.8	7	0.9	9	1.2	8	1.0
03. Tumor maligno del estómago	35	5.0	25	3.5	32	4.3	29	3.8	33	4.2
04. Tumor maligno del colon y recto	27	3.9	34	4.7	41	5.5	47	6.2	47	6.0
05. Tumor maligno del hígado	17	2.4	26	3.6	26	3.5	21	2.7	23	2.9
06. Tumor maligno del páncreas	29	4.2	23	3.2	24	3.2	24	3.1	27	3.4
07. Tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón	54	7.8	56	7.8	59	8.0	51	6.7	64	8.1
08. Melanoma y otros tumores malignos de la piel	7	1.0	11	1.5	6	0.8	9	1.2	8	1.0
09. Tumor maligno de la mama	36	5.2	34	4.7	33	4.5	33	4.3	36	4.6
10. Tumor maligno del cuello del útero	13	1.9	15	2.1	24	3.2	19	2.5	26	3.3
11. Tumor maligno del cuerpo del útero	4	0.6	7	1.0	5	0.7	7	0.9	4	0.5
12. Tumor maligno del ovario	12	1.7	7	1.0	9	1.2	9	1.2	12	1.5
13. Tumor maligno de la próstata	26	3.7	31	4.3	34	4.6	37	4.8	21	2.7
14. Tumor maligno de la vejiga	5	0.7	8	1.1	10	1.3	12	1.6	6	0.8
15. Linfomas y mieloma múltiple	14	2.0	30	4.2	20	2.7	6	0.8	26	3.3
16. Leucemia	27	3.9	21	2.9	18	2.4	23	3.0	31	3.9
17. Otros tumores malignos	98	14.1	101	14.1	85	11.5	109	14.3	78	9.9
Total	420	60.4	446	62.1	444	59.9	452	59.2	458	58.2

Fuente: Sitio de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). - Sistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (SEED).

Cierre estadístico preliminar 2016, defunciones por residencia, tasa por 100,000 habitantes.

Secretaría de Salud de B.C.S.- I.S.S.- Dirección de Planeación y Desarrollo. - Subdirección de Planeación y Estadística.