



G O B I E R N O D E  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
SECRETARÍA DE SALUD



# B.C.S. PANORAMA EPIDEMIOLOGICO DE LA SEMANA 43-2017

## MORBILIDAD GENERAL, INFLUENZA PERIODO ESTACIONAL

FUENTE: PLATAFORMA SINAVE. SSA  
CORTE DE INFORMACION  
RESPONSABLE: DR. MAURICIO E. BERNAL HERNANDEZ  
APOYO TECNICO: ING. ERNESTO NAVARRO

# MORBILIDAD GENERAL

DIRECCION DE SERVICIOS DE SALUD EN BAJA CALIFORNIA SUR  
SUBDIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA  
DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Prontuario semana 43-2017

20 PRINCIPALES CAUSAS DE DIAGNOSTICO	2017	2016	% Variación
Infecciones respiratorias agudas *	202,800	162,442	24.84
Enfermedades diarreicas Agudas**	53,446	18,662	186.39
Infección de vías urinarias	39,602	34,967	13.26
Gingivitis y enfermedad periodontal	14,764	12,627	16.92
Conjuntivitis	11,894	8,702	36.68
Úlceras, gastritis y duodenitis	11,172	8,218	35.95
Otitis media aguda	10,573	3,865	173.56
Obesidad	6,196	6,301	-1.67
Enfermedades de Transmisión Sexual ***	4,716	2,274	107.39
Hipertensión arterial	2,794	2,493	12.07
Asma	1,899	1,693	12.17
Diabetes mellitus (Ambas)	1,881	1,960	-4.03
Varicela	1,709	2,829	-39.59
Insuficiencia venosa periférica	1,636	905	80.77
Otras helmintiasis	1,386	2,205	-37.14
Depresión	901	714	26.19
Quemaduras	877	1,165	-24.72
Hiperplasia de la próstata	729	583	25.04
Accidentes de transporte en vehículos con motor	593	712	-16.71
Desnutrición leve	465	616	-24.51
<b>Total :</b>	<b>382,220</b>	<b>314,869</b>	<b>21.39</b>

FUENTE: PLATAFORMA SINAVE.

Corte de la inf. 08-11-2017

\*Incluye: infección respiratoria aguda, faringitis, amigdalitis estreptocócica, neumonía, bronconeumonía e influenza.

\*\*Incluye: amebiasis intestinal, shigelosis, fiebre tifoidea, giardiasis, enfermedad diarreica aguda, intoxicación alimentaria bacteriana, paratifoidea, otras salmonelosis y otras infecciones intestinales debidas a protozoarios.

\*\*\*Incluye: VIH, candidiasis urogenital, herpes genital, infección gonocócica genitourinaria, linfogranuloma venéreo, sífilis adquirida, tricomoniasis urogenital, chancro blando y vulvovaginitis aguda.

Incluye diabetes mellitus tipo 1 y 2.

Nota: información disponible en el sistema de notificación, para el mismo período en ambos años.



**INFORMACIÓN DE LA TEMPORADA DE INFLUENZA 2017-2018**

**Tabla 4. Proporción de casos positivos y defunciones por influenza según entidad federativa. México, Temporada de influenza 2017-2018**

Entidad Federativa	Casos ET/IRAG	Casos positivos a influenza	%*	Defunciones por influenza	Entidad Federativa	Casos ET/IRAG	Casos positivos a influenza	%*	Defunciones por influenza
AGUASCALIENTES	105	0	0.0	0	MORELOS	48	1	2.1	0
BAJA CALIFORNIA	26	0	0.0	0	NAYARIT	90	2	2.2	0
BAJA CALIFORNIA SUR	66	1	1.5	0	NUEVO LEÓN	225	10	4.4	0
CAMPECHE	66	0	0.0	0	OAXACA	76	0	0.0	0
COAHUILA	60	0	0.0	0	PUEBLA	153	0	0.0	0
COLIMA	71	6	8.5	0	QUERÉTARO	98	0	0.0	0
CHIAPAS	104	3	2.9	0	QUINTANA ROO	111	3	2.7	0
CHIHUAHUA	69	0	0.0	0	SAN LUIS POTOSÍ	52	3	5.8	0
CIUDAD DE MÉXICO	288	1	0.3	0	SINALOA	56	1	1.8	0
DURANGO	27	0	0.0	0	SONORA	20	1	5.0	0
GUANAJUATO	22	0	0.0	0	TABASCO	91	0	0.0	0
GUERRERO	127	10	7.9	0	TAMAULIPAS	24	1	4.2	0
HIDALGO	130	0	0.0	0	TLAXCALA	205	6	2.9	0
JALISCO	134	1	0.7	0	VERACRUZ	312	2	0.6	0
ESTADO DE MÉXICO	260	0	0.0	0	YUCATÁN	51	4	7.8	0
MICHOACÁN	127	3	2.4	0	ZACATECAS	183	0	0.0	0
					<b>Total general</b>	<b>3,477</b>	<b>59</b>	<b>1.7</b>	<b>0</b>

\*% de casos positivos a influenza respecto a los casos ET/IRAG

Fuente: SINAVE/DGE/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Influenza, acceso al 2/11/2017.



# MORBILIDAD GENERAL EDAS

**DGE** DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA **INFORME SEMANAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA** EDA

Información hasta la semana epidemiológica 43 del 2017

Tabla 1. Comparativo de incidencia\* de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de cinco años desde la semana 39 hasta la semana 43, por entidad federativa, México 2017.

Entidad	Semana Epidemiológica					Entidad	Semana Epidemiológica				
	39	40	41	42	43		39	40	41	42	43
Aguascalientes	3.0	3.2	3.1	2.9	2.9	Morelos	1.2	1.4	1.4	1.2	1.3
Baja California	1.7	1.9	1.8	1.9	2.0	Nayarit	2.6	2.7	2.6	2.3	1.7
Baja California Sur	5.8	7.0	6.7	6.9	4.6	Nuevo León	2.4	2.5	2.7	2.9	2.7
Campeche	1.8	2.3	1.7	2.3	2.0	Oaxaca	1.5	1.5	1.6	1.7	1.4
Coahuila	2.2	2.8	2.6	2.6	3.0	Puebla	1.4	1.5	1.4	1.2	1.1
Colima	2.3	3.3	2.9	2.6	2.5	Querétaro	1.9	1.8	1.6	1.5	1.3
Chiapas	2.1	2.2	2.0	1.8	1.7	Quintana Roo	2.9	2.6	3.0	2.6	2.3
Chihuahua	2.5	2.5	2.3	1.9	1.8	San Luis Potosí	2.4	2.6	2.7	2.5	2.1
Distrito Federal	1.3	1.3	1.2	1.2	1.4	Sinaloa	3.5	3.8	3.3	2.8	2.4
Durango	2.6	2.2	2.2	2.4	1.9	Sonora	2.7	2.3	2.4	2.5	2.1
Guanajuato	1.3	1.2	1.3	1.1	1.1	Tabasco	2.8	2.8	2.9	2.6	2.2
Guerrero	1.6	1.4	1.7	1.5	1.4	Tamaulipas	3.2	3.3	3.3	3.1	3.3
Hidalgo	1.4	1.5	1.5	1.6	1.2	Tlaxcala	2.0	2.2	2.4	2.1	2.2
Jalisco	1.9	1.7	1.7	1.6	1.5	Veraacruz	1.9	1.9	1.8	1.9	1.6
México	1.3	1.3	1.4	1.4	1.2	Yucatán	2.5	2.5	2.3	2.0	2.5
Michoacán	1.5	1.7	1.6	1.4	1.2	Zacatecas	3.7	3.4	3.6	3.3	3.3
						Nacional	1.9	2.0	2.0	1.9	1.7

Información relevante

Tabla 1:

En la semana epidemiológica 43, 7 entidades federativas presentaron un incremento en el número de casos de EDA con respecto a la semana anterior, siendo las 7 principales:

- Yucatán ( 25.0 %)
- Distrito Federal ( 16.7 %)
- Coahuila ( 15.4 %)
- Morelos ( 8.3 %)
- Tamaulipas ( 6.5 %)
- Baja California ( 5.3 %)
- Tlaxcala ( 4.8 %)

Figura 1:

La entidad federativa con mayor incidencia\* de EDA en menores de cinco años durante la semana epidemiológica 43 es:

Baja California Sur ( 4.6 )

Seguida por Zacatecas (3.3).

Figura 1. Incidencia\* de EDA en menores de cinco años durante la semana epidemiológica 43, México, 2017.

