



# 5. Mortalidad 2017





## Características de la Mortalidad en Baja California Sur

2017

Concepto	Hombres		Mujeres		Total	
	Defunciones	Tasa	Defunciones	Tasa	Defunciones	Tasa
General <sup>1/</sup>	2,491	607.0	1,333	333.7	3,826	472.4
Infantil <sup>2/</sup>	76	12.7	71	12.0	149	12.5
Prescolar <sup>3/</sup>	14	0.5	13	0.5	27	0.5
5 a 9 años <sup>4/</sup>	11	0.3	7	0.2	19	0.3
10 a 19 años <sup>5/</sup>	67	0.9	24	0.3	91	0.6
20 a 59 años <sup>6/</sup>	1,203	5.2	406	1.8	1,614	3.5
60 años y más <sup>7/</sup>	1,100	34.1	810	24.2	1,914	29.1
Menores de 5 años <sup>8/</sup>	90	2.5	84	2.4	179	2.5
Muertes Maternas					1	0.1

Fuente: Sitio de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). - Cubos Dinámicos Cierre INEGI-SSA 2017, Defunciones por entidad de residencia. Estimaciones con base en las Proyecciones de Población de México 2010-2050.

Secretaría de Salud e ISSBCS. - Dirección de Planeación y Desarrollo. - Subdirección de Planeación e Información en Salud.

Nota:

1/ Tasa por 100,000 habitantes total y en cada sexo

2/ Tasa por 1,000 Nacimientos Vivos Registrados en SINAC, total y en cada sexo

3/ Tasa por 1,000 habitantes de 1 a 4 años total y en cada sexo

4/ Tasa por 1,000 habitantes de 5 a 9 años total y en cada sexo

5/ Tasa por 1,000 habitantes de 10 a 19 años total y en cada sexo

6/ Tasa por 1,000 habitantes de 20 a 59 años total y en cada sexo

7/ Tasa por 1,000 habitantes de 60 años y más total y en cada sexo




### Mortalidad General por Afiliación a Servicios de Salud y Municipio Baja California Sur 2017

Municipio de Residencia	Afiliación a Servicios de Salud										
	IMSS	ISSSTE	Secretaría de Salud		PEMEX	SEDENA	SEMAR	N.E.	Otra	Se Ignora	Total
			Seguro Popular	Ninguna							
Comondú	189	75	102	14	1	2	1	22	2		408
Loreto	27	36	25	15				6	2		111
Mulegé	134	84	57	23		2		28			328
La Paz	634	381	346	180	3	17	14	80	9		1,664
Los Cabos	490	94	285	210				234		1	1,314
No Especificado			1								1
<b>Total</b>	<b>1,474</b>	<b>670</b>	<b>816</b>	<b>442</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>15</b>	<b>370</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>3,826</b>

### Porcentaje de Defunciones por Derechohabiencia

Baja California Sur  
2017



■ IMSS ■ ISSSTE ■ Secretaría de Salud ■ SEDENA ■ SEMAR


Fuente: Sitio de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). - Cubos Dinámicos Cierre INEGI-SSA 2017, Defunciones por entidad de residencia. Estimaciones con base en las Proyecciones de Población de México 2010-2050. Defunciones por residencia, tasa por 100,000 habitantes. Secretaría de Salud e ISSBCS. - Dirección de Planeación y Desarrollo. - Subdirección de Planeación e Información en Salud.



### Defunciones Registradas por Municipio Baja California Sur 2017

Municipio	Defunciones	Tasa	%
Comondú	408	49.0	10.66
Loreto	111	49.5	2.90
Mulegé	328	46.6	8.57
La Paz	1,664	54.5	43.49
Los Cabos	1,314	40.0	34.34
No Especificado	1		.03
<b>Total</b>	<b>3,826</b>	<b>47.2</b>	<b>100</b>

### Tasa de Defunciones por Municipio



Fuente: Sitio de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). - Cubos Dinámicos Cierre INEGI-SSA 2017, Defunciones por entidad de residencia. Estimaciones con base en las Proyecciones de Población de México 2010-2050. Defunciones por residencia, tasa por 10,000 habitantes. Secretaría de Salud e ISSBCS. - Dirección de Planeación y Desarrollo. - Subdirección de Planeación e Información en Salud.



## 10 Principales Causas de Mortalidad General por Municipio Baja California Sur 2017

No.	Causa	Comondú			Loreto			Mulegé			La Paz			Los Cabos			Total		
		No.	Tasa	Lugar	Lugar	No.	Tasa	No.	Tasa	Lugar	No.	Tasa	Lugar	No.	Tasa	Lugar	No.	Tasa	Lugar
1	Agresiones (homicidios)	20	2.4	7	1	13	5.8	12	1.7	7	245	8.0	3	371	11.3	3	661	8.2	1
2	Tumores Malignos	50	6.0	3	2	16	7.1	44	6.2	1	261	8.5	1	140	4.3	2	511	6.3	2
3	Enfermedades isquémicas del corazón	58	7.0	1	3	20	8.9	43	6.1	2	250	8.2	2	107	3.3	1	478	5.9	3
4	Diabetes mellitus	51	6.1	2	4	7	3.1	39	5.5	3	173	5.7	4	107	3.3	4	377	4.7	4
5	Accidentes	25	3.0	4	5	6	2.7	23	3.3	4	82	2.7	5	102	3.1	5	238	2.9	5
6	Enfermedad cerebrovascular	23	2.8	5	7	6	2.7	21	3.0	5	60	2.0	6	54	1.6	6	164	2.0	6
7	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	12	1.4	9	6	5	2.2	9	1.3	9	56	1.8	7	75	2.3	8	157	1.9	7
8	Infecciones respiratorias agudas bajas				8	6	2.7	14	2.0	6	48	1.6	8	40	1.2	7	116	1.4	8
9	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	15	1.8	8	10			8	1.1	10	45	1.5	9	18	0.5		86	1.1	9
10	Enfermedades hipertensivas	22	2.6	6		5	2.2	11	1.6	8	32	1.0	10			9	82	1.0	10
11	VIH/SIDA					2	0.9									10			
12	Asfixia y trauma al nacimiento				9									25	0.8				
13	Nefritis y nefrosis	9	1.1	10															
	Las demas causas	120				25		104			412			275			956		
	<b>Total</b>	<b>405</b>	<b>48.6</b>			<b>111</b>	<b>49.5</b>	<b>328</b>	<b>46.6</b>		<b>1,664</b>	<b>54.5</b>		<b>1,314</b>	<b>40.0</b>		<b>3,826</b>	<b>472.4</b>	

Fuente: Sitio de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). - Cubos Dinámicos Cierre INEGI-SSA 2017, Defunciones por entidad de residencia. Estimaciones con base en las Proyecciones de Población de México 2010-2050.

Tasa por 10,000 habitantes, Defunciones por entidad de residencia,


Secretaría de Salud e ISSBCS. - Dirección de Planeación y Desarrollo. - Subdirección de Planeación e Información en Salud.



### Defunciones por Sexo en Baja California Sur 2017

Sexo	Defunciones	%
Mujeres	1,333	34.8
Hombres	2,491	65.1
N.E.	2	0.1
<b>Total</b>	<b>3,826</b>	<b>100</b>

### Porcentaje de Mortalidad por Sexo



Fuente: Sitio de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). - Cubos Dinámicos Cierre INEGI-SSA 2017, Defunciones por entidad de residencia. Estimaciones con base en las Proyecciones de Población de México 2010-2050. Defunciones por residencia. Secretaría de Salud e ISSBCS. - Dirección de Planeación y Desarrollo. - Subdirección de Planeación e Información en Salud.



**Defunciones por Grupo de Edad y Sexo**  
**Baja California Sur**  
**2017**

Grupo de Edad	Sexo						Total		
	Hombres			Mujeres					
	No.	Tasa <sup>1/</sup>	%	No.	Tasa <sup>1/</sup>	%	No.	Tasa <sup>1/</sup>	%
Menores de 1 <sup>2/</sup>	76	12.7	3.1	71	12.0	5.3	149	12.5	3.9
01 a 04	14	0.5	0.6	13	0.5	1.0	27	0.5	0.7
05 a 09	11	0.3	0.4	7	0.2	0.5	18	0.2	0.5
10 a 14	7	0.2	0.3	5	0.1	0.4	12	0.2	0.3
15 a 19	60	1.7	2.4	19	0.6	1.4	79	1.1	2.1
20 a 24	134	3.8	5.4	22	0.6	1.7	156	2.2	4.1
25 a 29	134	3.8	5.4	22	0.6	1.7	156	2.2	4.1
30 a 34	155	4.5	6.2	30	0.9	2.3	185	2.7	4.8
35-39	167	5.0	6.7	49	1.5	3.7	216	3.3	5.6
40-44	156	5.2	6.3	48	1.7	3.6	204	3.4	5.3
45-49	158	6.2	6.3	59	2.4	4.4	217	4.3	5.7
50-54	142	7.0	5.7	71	3.6	5.3	213	5.3	5.6
55-59	157	9.9	6.3	105	6.7	7.9	262	8.3	6.8
60-64	186	15.7	7.5	87	7.3	6.5	273	11.5	7.1
65-69	194	23.6	7.8	116	14.0	8.7	310	18.8	8.1
70-74	171	31.9	6.9	114	20.5	8.6	285	26.1	7.4
75-79	192	57.8	7.7	128	35.7	9.6	320	46.3	8.4
80-84	149	77.9	6.0	133	60.6	10.0	282	68.7	7.4
85 y más	208	136.7	8.4	232	114.7	17.4	440	124.2	11.5
No especificado	20		0.8	2		0.2	22		0.6
<b>Total</b>	<b>2,491</b>	<b>60.7</b>	<b>100</b>	<b>1,333</b>	<b>33.4</b>	<b>100</b>	<b>3,826</b>	<b>472.4</b>	<b>100</b>

Cubos Dinámicos Cierre INEGI-SSA 2017, Defunciones por entidad de residencia. Estimaciones con base en las Proyecciones de Población de México 2010-2050. Defunciones por residencia.

1/ Tasa por 1,000 habitantes total, en cada grupo de edad y sexo.

2/ Tasa por 1,000 nacimientos esperados total y en cada sexo.

Tasa Estatal por 100,000 Habitantes

Secretaría de Salud e ISSBCS. - Dirección de Planeación y Desarrollo. - Subdirección de Planeación e Información en Salud.



## 10 Principales Causas de Mortalidad Infantil

### Baja California Sur

2017

No.	Causa	Comondú			Mulegé			La Paz			Los Cabos			Loreto			Total		
		No.	Tasa	Lugar	No.	Tasa	Lugar	No.	Tasa	Lugar	No.	Tasa	Lugar	No.	Tasa	Lugar	No.	Tasa	Lugar
1	Asfixia y trauma al nacimiento	4	3.4	1	3	3.0	2	10	2.4	1	25	4.6	1	1	8.5	1	69	5.8	1
2	Malformaciones congénitas del corazón			2	4	3.9	1	5	1.2	2	9	1.6	2	1	8.5	2	45	3.8	2
3	Bajo peso al nacimiento y prematurez				2			2	0.5	3	1	0.2	3				4	0.3	3
4	Infecciones respiratorias agudas bajas				2	2.0	3	2			1	0.2	4				3	0.3	4
5	Anencefalia y malformaciones similares			3	1				0.0	4	2	0.4	5				3	0.3	5
6	Desnutrición calórico protéica							1	0.2	5	1	0.2	6				2	0.2	6
7	Espina bífida							1			1	0.2	7		0.0	3	2	0.2	7
8	Meningitis							1	0.2	6	1	0.2	8				2	0.2	8
9	Caídas accidentales			4							1						1	0.1	8
10	Fístula traqueoesofágica, atresia y estenosis esofágica							1	0.2	7							1	0.1	10
Las demás causas		7			4			22			30			3			17	1.4	
<b>Total</b>		<b>11</b>	<b>9.5</b>		<b>16</b>	<b>15.8</b>		<b>45</b>	<b>10.9</b>		<b>72</b>	<b>13.1</b>		<b>5</b>	<b>42.7</b>		<b>149</b>	<b>12.5</b>	

Fuente: Sitio de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). – Cubos Dinámicos Cierre INEGI-SSA 2017

Defunciones por residencia, tasa por 100,000 habitantes.

Secretaría de Salud e ISSBCS. - Dirección de Planeación y Desarrollo. - Subdirección de Planeación e Información en Salud.

## Razón de Mortalidad Materna por Seguridad Social

### Baja California Sur

2012 – 2017

Seguridad Social	2012		2013		2014		2015		2016		2017	
	Número	Razón	Número	Razón	Número	Razón	Número	Razón	Número	Razón	Número	Razón
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>0.2</b>	<b>4</b>	<b>0.3</b>	<b>2</b>	<b>0.2</b>	<b>3</b>	<b>0.2</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>1</b>	<b>0.1</b>
Con Seguridad Social	1	0.2	1	0.2	2	0.3	1	0.2	1	0.2	0	0.0
Sin Seguridad Social	2	0.3	3	0.5	0	0.0	2	0.3	0	0.0	1	0.2

Fuente: Sitio de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). Cierre INEGI-SSA 2012-2017

Tasa por 1,000 NVE. Proyección de Nacimientos Estimados CONAPO 2010-2018, Subsistema sobre Nacimientos (SINAC) 2012-2016 por Entidad de Nacimiento.

Dirección de Planeación y Desarrollo. - Subdirección de Planeación e Información en Salud.





### Mortalidad Neonatal Tardía y Temprana Baja California Sur 2012-2017

Año	Mortalidad Neonatal Temprana		Mortalidad Neonatal Tardía		Mortalidad Neonatal General	
	No.	Tasa	No.	Tasa	No.	Tasa
<b>2012</b>	63	4.9	22	1.7	85	6.7
<b>2013</b>	64	5.2	26	2.1	90	7.3
<b>2014</b>	70	5.6	21	1.7	91	7.3
<b>2015</b>	61	5.0	19	1.6	80	6.5
<b>2016</b>	60	5.0	15	1.3	75	6.3
<b>2017</b>	72	6.1	23	1.9	95	8.0

### Principales Causas de Mortalidad Neonatal Tardía y Temprana Baja California Sur 2017

No.	Causas	Comondú		Mulegé		La Paz		Los Cabos		Loreto		Total	
		No.	Tasa	No.	Tasa	No.	Tasa	No.	Tasa	No.	Tasa	No.	Tasa
1	P22 Dificultad respiratoria del recién nacido	1	0.9	1	1.0	6	1.5	13	2.4	1	8.5	22	1.9
2	Q24 Otras malformaciones congénitas del corazón			1	1.0	2	0.5	6	1.1			9	0.8
3	P21 Asfixia del nacimiento	1	0.9	1	1.0	1	0.2	4	0.7			7	0.6
4	P24 Síndromes de aspiración neonatal	1	0.9			1	0.2	5	0.9			7	0.6
5	P36 Sepsis bacteriana del recién nacido					1	0.2	4	0.7	1	8.5	6	0.5
6	P07 Trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer, no clasif. en otra parte			2	2.0	2	0.5	1	0.2			5	0.4
7	P23 Neumonía congénita	1	0.9			1	0.2	1	0.2			3	0.3
8	Q00 Anencefalia y malformaciones congénitas similares			1	1.0			2	0.4			3	0.3
9	Q25 Malformaciones congénitas de las grandes arterias			1	1.0	2	0.5					3	0.3
10	P02 Feto y recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas							2	0.4			2	0.2
Las Demás Causas		1		4		11		12		0		28	
<b>Total</b>		<b>5</b>	<b>4.3</b>	<b>11</b>	<b>10.8</b>	<b>27</b>	<b>6.6</b>	<b>50</b>	<b>9.1</b>	<b>2</b>	<b>17.1</b>	<b>95</b>	<b>8.0</b>

Fuente: Sitio de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). - Cubos Dinámicos Cierre INEGI-SSA 2012-2017, Defunciones por residencia, tasa por 1,000 habitantes.  
Secretaría de Salud e ISSBCS. - Dirección de Planeación y Desarrollo. - Subdirección de Planeación e Información en Salud.



**Mortalidad General por Enfermedades Infecciosas**  
**Baja California Sur**  
**2012 – 2017**

Año	VIH/SIDA		Tuberculosis		Enfermedades infecciosas intestinales		Enfermedades Respiratorias	
	No.	Tasa	No.	Tasa	No.	Tasa	No.	Tasa
<b>2012</b>	46	6.6	12	1.7	19	2.7	80	11.5
<b>2013</b>	40	5.6	14	1.9	10	1.4	75	10.4
<b>2014</b>	52	7.0	16	2.2	14	1.9	83	11.2
<b>2015</b>	38	5.0	11	1.4	7	0.9	95	12.4
<b>2016</b>	36	4.6	12	1.5	15	1.9	119	15.1
<b>2017</b>	37	4.6	16	2.0	13	1.6	116	14.3

**Mortalidad General por Tipo de Accidentes**  
**Baja California Sur**  
**2012 – 2017**

Año	Accidentes de tráfico de vehículo de motor		Envenenamiento accidental		Caídas accidentales		Exposición al fuego, humo y llamas		Ahogamiento y sumersión accidentales	
	No.	Tasa	No.	Tasa	No.	Tasa	No.	Tasa	No.	Tasa
<b>2012</b>	134	19.3	11	1.6	13	1.9	6	0.9	10	1.4
<b>2013</b>	116	16.2	6	0.8	12	1.7	1	0.1	12	1.7
<b>2014</b>	122	16.5	2	0.3	19	2.6	2	0.3	16	2.2
<b>2015</b>	128	16.8	4	0.5	12	1.6	3	0.4	21	2.7
<b>2016</b>	108	13.7	2	0.3	19	2.4	2	0.3	15	1.9
<b>2017</b>	130	16.5	5	0.6	14	1.7	3	0.4	10	1.2

Fuente: Sitio de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). – Cubos Dinámicos Cierre INEGI-SSA 2012-2017  
Defunciones por residencia, tasa por 100,000 habitantes.  
Secretaría de Salud e ISSBCS. - Dirección de Planeación y Desarrollo. - Subdirección de Planeación e Información en Salud.



**Mortalidad General por Lesiones Intencionales**  
**Baja California Sur**  
**2012 – 2017**

Año	Lesiones autoinfligidas (suicidios)		Agresiones (homicidios)	
	No.	Tasa	No.	Tasa
<b>2012</b>	44	6.3	40	5.8
<b>2013</b>	50	7.0	49	6.8
<b>2014</b>	59	8.0	87	11.7
<b>2015</b>	57	7.5	174	22.8
<b>2016</b>	55	7.0	234	29.7
<b>2017</b>	47	5.8	661	81.6

**Mortalidad General por Enfermedades Crónico Degenerativo**  
**Baja California Sur**  
**2012 – 2017**

Año	Diabetes mellitus		Hipertensión esencial (primaria)	
	No.	Tasa	No.	Tasa
<b>2012</b>	332	47.7	15	2.2
<b>2013</b>	326	45.4	18	2.5
<b>2014</b>	315	42.5	18	2.4
<b>2015</b>	360	47.1	29	3.8
<b>2016</b>	369	46.9	19	2.4
<b>2017</b>	377	46.6	18	2.2

Fuente: Sitio de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). – Cubos  
Dinámicos Cierre INEGI-SSA 2012-2017  
Defunciones por residencia, tasa por 100,000 habitantes.  
Secretaría de Salud e ISSBCS. - Dirección de Planeación y Desarrollo. - Subdirección de  
Planeación e Información en Salud.



### Mortalidad General por Tumores Malignos Baja California Sur 2012-2017

Año	Tumores Malignos																	
	B.C.S		Comondú			Mulegé			La Paz			Los Cabos			Loreto			
	No.	Tasa	No.	Tasa	%	No.	Tasa	%	No.	Tasa	%	No.	Tasa	%	No.	Tasa	%	
<b>2012</b>	420	6.0	45	6.0	10.7	34	5.4	8.1	228	8.5	54.3	100	3.7	23.8	13	6.9	3.1	
<b>2013</b>	446	6.2	45	5.9	10.1	47	7.3	10.5	251	9.1	56.3	90	3.2	20.2	13	6.6	2.9	
<b>2014</b>	444	6.0	62	8.0	14.0	51	7.8	11.5	220	7.8	49.5	102	3.5	23.0	9	4.4	2.0	
<b>2015</b>	452	5.9	62	7.8	13.7	30	4.5	6.6	234	8.1	51.8	113	3.7	25.0	13	6.2	2.9	
<b>2016</b>	462	5.9	67	8.2	14.5	35	5.1	7.6	226	7.6	48.9	124	3.9	26.8	10	4.6	2.2	
<b>2017</b>	511	6.3	50	6.0	9.8	44	6.2	8.6	261	8.5	51.1	140	4.3	27.4	16	7.1	3.1	

Fuente: Sitio de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). – Cubos Dinámicos Cierre INEGI-SSA 2012-2017  
Defunciones por residencia, tasa por 100,000 habitantes.  
Secretaría de Salud e ISSBCS. - Dirección de Planeación y Desarrollo. - Subdirección de Planeación e Información en Salud.



## Mortalidad General por tipo de Tumores Malignos 2017

Causa	Año Registro											
	2012	Tasa	2013	Tasa	2014	Tasa	2015	Tasa	2016	Tasa	2017	Tasa
01. Tumor maligno de la boca y orofaringe	10	1.4	11	1.5	11	1.5	7	0.9	8	1.0	11	1.4
02. Tumor maligno del esófago	6	0.9	6	0.8	7	0.9	9	1.2	8	1.0	4	0.5
03. Tumor maligno del estómago	35	5.0	25	3.5	32	4.3	29	3.8	34	4.3	48	5.9
04. Tumor maligno del colon y recto	27	3.9	34	4.7	41	5.5	47	6.2	47	6.0	42	5.2
05. Tumor maligno del hígado	17	2.4	26	3.6	26	3.5	21	2.7	20	2.5	19	2.3
06. Tumor maligno del páncreas	29	4.2	23	3.2	24	3.2	24	3.1	26	3.3	30	3.7
07. Tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón	54	7.8	56	7.8	59	8.0	51	6.7	69	8.8	61	7.5
08. Melanoma y otros tumores malignos de la piel	7	1.0	11	1.5	6	0.8	9	1.2	9	1.1	5	0.6
09. Tumor maligno de la mama	36	5.2	34	4.7	33	4.5	33	4.3	34	4.3	55	6.8
10. Tumor maligno del cuello del útero	13	1.9	15	2.1	24	3.2	19	2.5	26	3.3	22	2.7
11. Tumor maligno del cuerpo del útero	4	0.6	7	1.0	5	0.7	7	0.9	4	0.5	5	0.6
12. Tumor maligno del ovario	12	1.7	7	1.0	9	1.2	9	1.2	10	1.3	7	0.9
13. Tumor maligno de la próstata	26	3.7	31	4.3	34	4.6	37	4.8	22	2.8	36	4.4
14. Tumor maligno de la vejiga	5	0.7	8	1.1	10	1.3	12	1.6	8	1.0	12	1.5
15. Linfomas y mieloma múltiple	14	2.0	30	4.2	20	2.7	6	0.8	32	4.1	25	3.1
16. Leucemia	27	3.9	21	2.9	18	2.4	23	3.0	28	3.6	32	4.0
17. Otros tumores malignos	98	14.1	101	14.1	85	11.5	109	14.3	77	9.8	97	12.0
<b>Total</b>	<b>420</b>	<b>60.4</b>	<b>446</b>	<b>62.1</b>	<b>444</b>	<b>59.9</b>	<b>452</b>	<b>59.2</b>	<b>462</b>	<b>58.7</b>	<b>511</b>	<b>63.1</b>

Fuente: Sitio de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). – Cubos Dinámicos Cierre INEGI-SSA 2017  
Defunciones por residencia, tasa por 100,000 habitantes.  
Secretaría de Salud e ISSBCS. - Dirección de Planeación y Desarrollo. - Subdirección de Planeación e Información en Salud.